

**FULLMIK – CURASEMILLA**  
 FORMULACIÓN LÍQUIDA

N° REGISTRO SENASA FULLMIK-10: 34.131

N° REGISTRO SENASA FULLMIK-30: 35.891



Es un fungicida para tratamiento de semillas que combina la acción de un activo de contacto como el tiram, mas la acción sistémica del carbendazim, protegiendo por dentro y por fuera los ataques de los patógenos.

**FORMULACIÓN:**

COMPOSICIÓN		
Tiram: bisulfuro de bis (dimetilriocarbamilo)	10 gr.	30 gr.
Carbendazim: (2-metoxicarbamoil) - bencimidazol	10 gr.	30 gr.

**VENTAJAS:**

- Fullmik combina la acción de dos principios activos; tiram y carbendazim. Estos dos activos en conjunto poseen acción preventiva y curativa ya que inhiben la germinación de esporas y el crecimiento micelial de los hongos patógenos.
- Tiram es un ditiocarbamato, que actúa sobre la respiración impidiendo la normal captación de oxígeno por parte de los hongos patógenos.
- El carbendazim es un fungicida sistémico, con acción preventiva y curativa pertenece a la familia de los bencimidazoles y actúa interfiriendo en la acción celular del hongo.
- Fullmik protege a las semillas tratadas del origen de hongos internos como externos de la semilla. Es compatible con la aplicación de inoculantes.

**INSTRUCCIONES PARA EL USO: PREPARACIÓN:**

Por ser de aplicación directa no requiere preparación. AGITASE ANTES DE USAR.

**EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN:**

Para su aplicación, emplear preferentemente tambores rotativos, con aletas recubiertas.

En caso de combinar con inoculante (leguminosas) aplique primero el fungicida, luego el inoculante.

En sistemas de aplicación continua, aconsejamos respetar esta misma secuencia, aplicándolos en tramos sucesivos de equipo. No resulta conveniente premezclar ambos productos.

En caso de semillas susceptibles a la humectación, a fin de evitar una eventual o indeseada aglomeración de los granos, recomendamos hacer una prueba en pequeña escala, para ajustar el total de volumen líquido a utilizar.

Tratar toda la semilla a sembrar y proceder a sembrarla en su totalidad de inmediato.

**RECOMENDACIÓN DE USO:**

CULTIVOS	ENFERMEDADES	FULLMIK-10 DOSIS (cc. x 150 kg. de semillas)	FULLMIK-30 DOSIS (cc. x 150 kg. de semillas)
SOJA	Damping off y complejos del hongo del suelo (Fusarium sop, Rhizoctonia sp, Phityum sp, Mucor sp, Diplodia)	150	100
	Cancro del tallo (Diaporthe phaseolorum var. Meridionalis)	200 Controla el patógeno que está en la semilla, no previene de un ataque posterior a campo	200 Controla el patógeno que está en la semilla, no previene de un ataque posterior a campo
MANÍ (sin cascara) TRIGO POROTO LENTEJA	Damping off y complejos del hongo del suelo y patógenos presentes en semillas (Fusarium sp, Rhizoctonia sp, Phityum sp, Mucor sp, Diplodia)	100	200
ARVEJA ALFALFA	Damping off y complejos del hongo del suelo (Fusarium sop, Rhizoctonia sp, Mucor sp, Diplodia)	312 500	208 335
TRIGO, CEBADA, AVENA, CEBADILLA	Carbon volador (Ustilago tritici), Caries (Tilletia foetida), Fusariosis o golpe blanco (Fusarium graminearum)	150	100
PAPA SEMILLA	Punta seca o marchitez (Fusarium sp) Costa negra (Rhizoctonia sp)	1500 (cm <sup>3</sup> cada 100 lt. de agua)	500-625 (cm <sup>3</sup> cada 100 lt. de agua)